


Plataforma

Andes+



Códigos

515803000 - 5158030016




Dimensões externas

748 x 1284 x 306 (altura x comprimento x largura) mm



Embalagem



Dimensões

Altura: 903 mm

Comprimento: 1320 mm

Largura: 360 mm

Peso: 110kg

### Dados de performance

|     |                   |              |                           | Capacidade [Kcal/h] em R404A para diferentes temperaturas de evaporação** |        |        |        |        |       |       |       |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| HP  | Modelo            | Alimentação  | Temperatura Ambiente [°C] | -30                                                                       | -25    | -20    | -15    | -10    | -5    | 0     | 5     |
| 2   | UADERF15-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 1741                                                                      | 2370   | 2860   | 3403   | 4003   | 4661  | 5384  | 6178  |
|     | UADERF15-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 1659                                                                      | 2282   | 2751   | 3271   | 3842   | 4471  | 5160  | 5915  |
|     |                   |              | 38                        | 1575                                                                      | 1958   | 2640   | 3135   | 3680   | 4277  | 4933  | 5649  |
|     | UADERF15-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 1431                                                                      | 1777   | 2174   | 2900   | 3401   | 3946  | 4545  | 5197  |
| 3   | UADERF19-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 2036*                                                                     | 2777   | 3347   | 3977   | 4667   | 5421  | 6246  | 7147  |
|     | UADERF19-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 1941*                                                                     | 2407*  | 3219   | 3821   | 4479   | 5197  | 5983  | 6840  |
|     |                   |              | 38                        | 1843*                                                                     | 2283*  | 3087   | 3660   | 4286   | 4970  | 5716  | 6528  |
|     | UADERF19-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 1671*                                                                     | 2073*  | 2531*  | 3384   | 3958   | 4581  | 5260  | 5996  |
| 3   | UADERF21-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 2357*                                                                     | 3212   | 3865   | 4584   | 5371   | 6230  | 7165  | 8177  |
|     | UADERF21-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 2246*                                                                     | 2775*  | 3715   | 4401   | 5152   | 5970  | 6859  | 7821  |
|     |                   |              | 38                        | 2131*                                                                     | 2641*  | 3561   | 4215   | 4928   | 5706  | 6549  | 7460  |
|     | UADERF21-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 1935*                                                                     | 2391*  | 2923*  | 3895   | 4546   | 5254  | 6021  | 6845  |
| 4   | UADERF30-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 3253*                                                                     | 4446   | 5360   | 6366   | 7469   | 8679  | 10014 | 11486 |
|     | UADERF30-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 3100*                                                                     | 3852*  | 5156   | 6117   | 7170   | 8322  | 9589  | 10980 |
|     |                   |              | 38                        | 2945*                                                                     | 3660*  | 4946   | 5864   | 6865   | 7957  | 9158  | 10469 |
|     | UADERF30-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 2666*                                                                     | 3322*  | 4056*  | 5423   | 6337   | 7333  | 8418  | 9595  |
| 5   | UADERF37-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 4014*                                                                     | 5490   | 6593   | 7798   | 9106   | 10530 | 12077 | 13747 |
|     | UADERF37-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 3818*                                                                     | 4727*  | 6337   | 7485   | 8731   | 10084 | 11549 | 13124 |
|     |                   |              | 38                        | 3621*                                                                     | 4482*  | 6072   | 7165   | 8347   | 9628  | 11005 | 12490 |
|     | UADERF37-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 3274*                                                                     | 4061*  | 4934*  | 6609   | 7687   | 8846  | 10085 | 11408 |
| 6   | UADERF45-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 32                        | 4772*                                                                     | 5870*  | 7808   | 9190   | 10680  | 12275 | 13975 | 15803 |
|     |                   |              | 35                        | 4530*                                                                     | 5578*  | 7494   | 8810   | 10225  | 11737 | 13341 | 15060 |
|     | UADERF45-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 4288*                                                                     | 5286*  | 6399*  | 8420   | 9760   | 11183 | 12694 | 14306 |
|     |                   |              | 43                        | 3861*                                                                     | 4766*  | 5774*  | 7749   | 8961   | 10240 | 11588 | 13008 |
|     |                   |              |                           | Temperaturas de Condensação (°C)                                          |        |        |        |        |       |       |       |
| HP  | Modelo            |              | Temperatura Ambiente [°C] | -30.00                                                                    | -25.00 | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00 | 0.00  | 5.00  |
| 2   | UADERF15-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 38                                                                        | 40     | 41     | 42     | 44     | 46    | 48    | 50    |
|     | UADERF15-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 41                                                                        | 42     | 44     | 45     | 47     | 48    | 50    | 52    |
|     |                   |              | 38                        | 44                                                                        | 45     | 47     | 48     | 49     | 51    | 53    | 55    |
|     | UADERF15-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 49                                                                        | 50     | 51     | 53     | 54     | 55    | 57    | 59    |
| 2.5 | UADERF19-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 39*                                                                       | 40     | 42     | 43     | 45     | 47    | 49    | 51    |
|     | UADERF19-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 42*                                                                       | 43*    | 44     | 46     | 48     | 49    | 51    | 53    |
|     |                   |              | 38                        | 45*                                                                       | 46*    | 47     | 49     | 50     | 52    | 54    | 56    |
|     | UADERF19-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 49*                                                                       | 51*    | 52*    | 53     | 55     | 56    | 58    | 60    |
| 3   | UADERF21-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 39*                                                                       | 41     | 42     | 44     | 46     | 48    | 50    | 52    |
|     | UADERF21-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 42*                                                                       | 44*    | 45     | 47     | 48     | 50    | 52    | 54    |
|     |                   |              | 38                        | 45*                                                                       | 46*    | 48     | 49     | 51     | 53    | 55    | 57    |
|     | UADERF21-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 50*                                                                       | 51*    | 52*    | 54     | 55     | 57    | 59    | 61    |
| 4   | UADERF30-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 39*                                                                       | 40     | 42     | 43     | 45     | 47    | 49    | 51    |
|     | UADERF30-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 42*                                                                       | 43*    | 45     | 46     | 48     | 50    | 52    | 54    |
|     |                   |              | 38                        | 45*                                                                       | 46*    | 47     | 49     | 51     | 52    | 54    | 56    |
|     | UADERF30-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 49*                                                                       | 51*    | 52*    | 53     | 55     | 57    | 58    | 60    |
| 5   | UADERF37-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 40*                                                                       | 42     | 43     | 45     | 47     | 49    | 51    | 54    |
|     | UADERF37-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 43*                                                                       | 44*    | 46     | 48     | 50     | 52    | 54    | 56    |
|     |                   |              | 38                        | 46*                                                                       | 47*    | 49     | 51     | 52     | 54    | 56    | 59    |
|     | UADERF37-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 43                        | 50*                                                                       | 52*    | 53*    | 55     | 57     | 59    | 60    | 62    |

| 6                                                                                                                                                                     | UADERF45-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 32                        | 41*    | 43*    | 45     | 47     | 49     | 52    | 54   | 57   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 35                        | 44*    | 46*    | 48     | 50     | 52     | 54    | 56   | 59   |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF45-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 47*    | 49*    | 50*    | 52     | 54     | 57    | 59   | 61   |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 52*    | 53*    | 55*    | 57     | 59     | 61    | 63   | 65   |  |
| Consumo [Kcal/h] em R404A para diferentes temperaturas de evaporação**                                                                                                |                   |              |                           |        |        |        |        |        |       |      |      |  |
| HP                                                                                                                                                                    | Modelo            |              | Temperatura Ambiente [°C] | -30.00 | -25.00 | -20.00 | -15.00 | -10.00 | -5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2                                                                                                                                                                     | UADERF15-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 1554   | 1658   | 1768   | 1883   | 2005   | 2132  | 2265 | 2401 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF15-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 1622   | 1735   | 1853   | 1975   | 2101   | 2232  | 2366 | 2502 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF15-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 1696   | 1818   | 1944   | 2073   | 2205   | 2340  | 2475 | 2609 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 1826   | 1967   | 2110   | 2253   | 2395   | 2535  | 2671 | 2801 |  |
| 2.5                                                                                                                                                                   | UADERF19-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 1553*  | 1928   | 2059   | 2199   | 2345   | 2498  | 2658 | 2825 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF19-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 1632*  | 1757*  | 2152   | 2296   | 2447   | 2604  | 2767 | 2937 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF19-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 1714*  | 1848*  | 2250   | 2399   | 2555   | 2717  | 2883 | 3056 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 1860*  | 2005*  | 2158*  | 2587   | 2752   | 2922  | 3095 | 3272 |  |
| 3                                                                                                                                                                     | UADERF21-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 1794*  | 2192   | 2344   | 2506   | 2678   | 2859  | 3048 | 3247 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF21-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 1886*  | 2032*  | 2451   | 2619   | 2796   | 2981  | 3174 | 3376 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF21-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 1981*  | 2129*  | 2564   | 2738   | 2922   | 3111  | 3309 | 3514 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 2144*  | 2314*  | 2485*  | 2953   | 3149   | 3349  | 3554 | 3766 |  |
| 4                                                                                                                                                                     | UADERF30-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 2394*  | 2816   | 3002   | 3206   | 3423   | 3645  | 3863 | 4071 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF30-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 2509*  | 2667*  | 3130   | 3340   | 3562   | 3790  | 4014 | 4230 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF30-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 2619*  | 2785*  | 3262   | 3480   | 3711   | 3947  | 4180 | 4405 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 2806*  | 2989*  | 3209*  | 3736   | 3989   | 4247  | 4501 | 4747 |  |
| 5                                                                                                                                                                     | UADERF37-GC-1UXA1 | 220V 60Hz 1~ | 32                        | 3089*  | 3578   | 3830   | 4108   | 4405   | 4708  | 5013 | 5313 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF37-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 35                        | 3235*  | 3449*  | 3993   | 4280   | 4586   | 4901  | 5216 | 5529 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF37-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 3373*  | 3599*  | 4161   | 4462   | 4782   | 5112  | 5444 | 5772 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 3605*  | 3856*  | 4159*  | 4797   | 5150   | 5516  | 5886 | 6249 |  |
| 6                                                                                                                                                                     | UADERF45-GD-1WXA1 | 220V 60Hz 3~ | 32                        | 3852*  | 4133*  | 4755   | 5122   | 5514   | 5922  | 6342 | 6755 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 35                        | 4028*  | 4315*  | 4955   | 5337   | 5745   | 6172  | 6612 | 7044 |  |
|                                                                                                                                                                       | UADERF45-GE-1PXA1 | 380V 60Hz 3~ | 38                        | 4197*  | 4495*  | 4848*  | 5566   | 5995   | 6449  | 6913 | 7370 |  |
|                                                                                                                                                                       |                   |              | 43                        | 4482*  | 4817*  | 5213*  | 5990   | 6473   | 6983  | 7507 | 8025 |  |
| *Área de superaquecimento - Superaquecimento: 11.1K   Subresfriamento: 3K                                                                                             |                   |              |                           |        |        |        |        |        |       |      |      |  |
| **Superaquecimento : 18K   subresfriamento: 3K  Produtos em desenvolvimento: dados preliminares sujeitos a alteração   Dados simulados: podem sofrer variações de 10% |                   |              |                           |        |        |        |        |        |       |      |      |  |

## Dados Gerais

| SKU       | Modelo            | Capacidade | Tensão       | Comp<br>essor        | Sistema de<br>funcionamen<br>to                | Refrigerante | Condensador                      | Ventilador                                                                                    | Contatora                                     | Relé de<br>seqüência de<br>fase | Pressostato de<br>alta e baixa | Tanque de<br>líquido | Filtro secador               | Visor de líquido | Válvula de<br>serviço entrada | Válvula de<br>serviço saída |
|-----------|-------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 515803004 | UADERF43-GD-1WXA1 | 6 HP       | 220V 60Hz 3~ | SE604<br>3GS-<br>WB  | NA                                             | R404A        | 84TB - 3R - 680-<br>16FPI - 3/8  | Saiwei YWF6E 500S 137/35-<br>G<br>motor 6 polos<br>diâmetro 500mm<br>rpm @220V 60Hz 1000 ± 5% | Siemens 32A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | Siemens<br>3UG0718-<br>1XK00    |                                | 6                    | Blue BLR-DML-<br>084 SAE 1/2 | 7/8" SAE         | 1/2" SAE                      |                             |
| 515803007 | UADERF43-GE-1PXA1 |            | 380V 60Hz 3~ | SE604<br>3GS-P       | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 380V<br>50/60HZ<br>1NA1NF |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803002 | UADERF36-GC-1UXA1 | 5 HP       | 220V 60Hz 1~ | SE603<br>6GK-<br>UB  | Sistema<br>auxiliar de<br>partida              | R404A        | 80TB - 3R - 680-<br>16FPI - 3/8  |                                                                                               | Siemens 40A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | NA                              |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803003 | UADERF36-GD-1WXA1 |            | 220V 60Hz 3~ | SE603<br>6GS-<br>WB  | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | Siemens<br>3UG0718-<br>1XK00    |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803006 | UADERF36-GE-1PXA1 |            | 380V 60Hz 3~ | SE603<br>6GS-P       | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 380V<br>50/60HZ<br>1NA1NF |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803000 | UADERF30-GC-1UXA1 | 4 HP       | 220V 60Hz 1~ | SE603<br>0GK-<br>UB  | Sistema<br>auxiliar de<br>partida              | R404A        | 72TB - 3R - 680-<br>16FPI - 3/8  |                                                                                               | Siemens 40A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | NA                              |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803001 | UADERF30-GD-1WXA1 |            | 220V 60Hz 3~ | SE603<br>0GS-<br>WB  | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | Siemens<br>3UG0718-<br>1XK00    |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803005 | UADERF30-GE-1PXA1 |            | 380V 60Hz 3~ | SE603<br>0GS-P       | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 380V<br>50/60HZ<br>1NA1NF |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803014 | UADERF21-GC-1UXA1 | 3 HP       | 220V 60Hz 1~ | XR52B<br>-C1-<br>101 | Capacitor de<br>funcionamen<br>to<br>70µF/450V | R404A        | 56TB - 2R - 680<br>- 9FPI - 3/8" |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | NA                              |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803015 | UADERF21-GD-1WXA1 |            | 220V 60Hz 3~ | XR52B<br>-D1-<br>101 | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 25A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | Siemens<br>3UG0718-<br>1XK00    |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803016 | UADERF21-GE-1PXA1 |            | 380V 60Hz 3~ | XR52B<br>-E1-<br>101 | NA                                             | R404A        |                                  |                                                                                               | Siemens 25A<br>AC-3 380V<br>50/60HZ<br>1NA1NF |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803011 | UADERF18-GC-1UXA1 | 2.5 HP     | 220V 60Hz 1~ | XR45B<br>-C1-<br>101 | Capacitor de<br>funcionamen<br>to<br>70µF/450V | R404A        | 48TB - 2R - 680<br>- 9FPI - 3/8" |                                                                                               | Siemens 32A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF | NA                              |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803012 | UADERF18-GD-1WXA1 |            | 220V 60Hz 3~ | XR45B<br>-D1-<br>101 | NA                                             | R404A        |                                  | Siemens 25A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF                                                 | Siemens<br>3UG0718-<br>1XK00                  |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803013 | UADERF18-GE-1PXA1 |            | 380V 60Hz 3~ | XR45B<br>-E1-<br>101 | NA                                             | R404A        |                                  | Siemens 25A<br>AC-3 380V<br>50/60HZ<br>1NA1NF                                                 |                                               |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803008 | UADERF15-GC-1UXA1 | 2 HP       | 220V 60Hz 1~ | XR38B<br>-C1-<br>101 | Capacitor de<br>funcionamen<br>to<br>60µF/450V | R404A        | 42TB - 2R - 680<br>- 9FPI - 3/8" | Siemens 32A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF                                                 | NA                                            |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803009 | UADERF15-GD-1WXA1 |            | 220V 60Hz 3~ | XR38B<br>-D1-<br>101 | NA                                             | R404A        |                                  | Siemens 25A<br>AC-3 220V<br>50/60HZ<br>1NA1NF                                                 | Siemens<br>3UG0718-<br>1XK00                  |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |
| 515803010 | UADERF15-GE-1PXA1 |            | 380V 60Hz 3~ | XR38B<br>-E1-<br>101 | NA                                             | R404A        |                                  | Siemens 25A<br>AC-3 380V<br>50/60HZ<br>1NA1NF                                                 |                                               |                                 |                                |                      |                              |                  |                               |                             |

## Parâmetros elétricos

| 515803007 | UADERF43-GE-1PXA1 |        | 380V 60Hz 3~ | SE6043GS-P   | 11   | 94    | 17   | 270 | 1.25 |
|-----------|-------------------|--------|--------------|--------------|------|-------|------|-----|------|
| 515803002 | UADERF36-GC-1UXA1 |        | 220V 60Hz 1~ | SE6036GK-UB  | 26.4 | 140   | 40.1 | 270 | 1.25 |
| 515803003 | UADERF36-GD-1WXA1 | 5 HP   | 220V 60Hz 3~ | SE6036GS-WB  | 16.6 | 136   | 25.2 | 270 | 1.25 |
| 515803006 | UADERF36-GE-1PXA1 |        | 380V 60Hz 3~ | SE6036GS-P   | 9.6  | 69    | 14.6 | 270 | 1.25 |
| 515803000 | UADERF30-GC-1UXA1 |        | 220V 60Hz 1~ | SE6030GK-UB  | 21.5 | 140   | 34   | 270 | 1.25 |
| 515803001 | UADERF30-GD-1WXA1 | 4 HP   | 220V 60Hz 3~ | SE6030GS-WB  | 14.3 | 136   | 21.8 | 270 | 1.25 |
| 515803005 | UADERF30-GE-1PXA1 |        | 380V 60Hz 3~ | SE6030GS-P   | 8.2  | 69    | 12.6 | 270 | 1.25 |
| 515803014 | UADERF21-GC-1UXA1 |        | 220V 60Hz 1~ | XR52B-C1-101 | 14.2 | 121.5 | 25.1 | 270 | 1.25 |
| 515803015 | UADERF21-GD-1WXA1 | 3 HP   | 220V 60Hz 3~ | XR52B-D1-101 | 11   | 89    | 15.1 | 270 | 1.25 |
| 515803016 | UADERF21-GE-1PXA1 |        | 380V 60Hz 3~ | XR52B-E1-101 | 6    | 37    | 8.8  | 270 | 1.25 |
| 515803011 | UADERF18-GC-1UXA1 |        | 220V 60Hz 1~ | XR45B-C1-101 | 13.2 | 121.5 | 21.3 | 270 | 1.25 |
| 515803012 | UADERF18-GD-1WXA1 | 2.5 HP | 220V 60Hz 3~ | XR45B-D1-101 | 9.9  | 89    | 13.1 | 270 | 1.25 |
| 515803013 | UADERF18-GE-1PXA1 |        | 380V 60Hz 3~ | XR45B-E1-101 | 5.3  | 37    | 7.6  | 270 | 1.25 |
| 515803008 | UADERF15-GC-1UXA1 |        | 220V 60Hz 1~ | XR38B-C1-101 | 11.3 | 102   | 18.3 | 270 | 1.25 |
| 515803009 | UADERF15-GD-1WXA1 | 2 HP   | 220V 60Hz 3~ | XR38B-D1-101 | 9.6  | 71    | 11.4 | 270 | 1.25 |
| 515803010 | UADERF15-GE-1PXA1 |        | 380V 60Hz 3~ | XR38B-E1-101 | 5.2  | 46.5  | 6.6  | 270 | 1.25 |

For additional accessories please contact Embraco technical support

